

ラインを入れるデザインの場合は
このガイドより内側にラインを配置してください

抜き位置まで印刷するデザインの場合は
このガイドまで塗り足しをしてください


- 入稿はイラストレータCS4以下のデータでフォントのアウトライン化をしてください。
- AIデータをPDFやJPGなどの形式に書き出した確認用データも同時に入稿してください。
- 画像などの素材をリンクで配置した場合は配置したファイル必ず添付してください。
- カラーはCMYKで制作してください。DICやPANTONEなどの特色は指定できません。
- 文字潰れを防ぐため、文字のサイズは8ポイント以上を推奨します。
- 印刷用紙(吸水紙)の特性上、色が若干沈む傾向がございます。素材に写真などをご利用の場合は、鮮やかさが落ちる可能性があります。あらかじめご了承ください。

- ラインを入れる場合抜き位置から5mm以上内側にしてください。
- 抜き位置まで印刷する場合は3mmの塗り足しが必要です。

✓ 入稿データをご確認ください!

入稿に必要なデータをご用意のうえ、ZIP形式などでファイルをひとまとめにしてお送りください





ラインを入れるデザインの場合は
このガイドより内側にラインを配置してください


抜き位置まで印刷するデザインの場合は
このガイドまで塗り足しをしてください

- 入稿はイラストレータCS4以下のデータでフォントのアウトライン化をしてください。
- AIデータをPDFやJPGなどの形式に書き出した確認用データも同時に入稿してください。
- 画像などの素材をリンクで配置した場合は配置したファイル必ず添付してください。
- カラーはCMYKで制作してください。DICやPANTONEなどの特色は指定できません。
- 文字潰れを防ぐため、文字のサイズは8ポイント以上を推奨します。
- 印刷用紙(吸水紙)の特性上、色が若干沈む傾向がございます。素材に写真などをご利用の場合は、鮮やかさが落ちる可能性があります。あらかじめご了承ください。

- ラインを入れる場合抜き位置から5mm以上内側にしてください。
- 抜き位置まで印刷する場合は3mmの塗り足しが必要です。

✓ 入稿データをご確認ください!

入稿に必要なデータをご用意のうえ、ZIP形式などでファイルをひとまとめにしてお送りください



「お手軽パック」ご利用の皆様へ

⚠️ 必ずお読みください ⚠️



色の濃淡や色相について

「お手軽パック」は、複数データの丁付け印刷を行っておりますので、**全版の平均的な印圧に調整**いたします。またコースター一紙の特質上、**お客様でご用意いただいた出力サンプルやPC画面と色味（色の濃淡や色相）が異なる**場合がございます。同じデータでも前回と色味が違うといった症状は上記の通りである事をご了承ください。



赤味が強い状態



黄味が強い状態

「お手軽パック」は、丁付け印刷、色校正をしない廉価販売を行っておりますので、**色味についてご要望があるお客様や納期をお急ぎのお客様はご利用いただけません。**どうしてもイメージ通りの仕上がりが必要な場合は、色校正でお客様に一度ご確認をいただいてから印刷に入るプランもご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。



入稿データについて

「お手軽パック」は、**Illustrator完全データ(CMYK/文字アウトライン化)**での入稿となります。エクセル・ワードデータ等是对应していませんのでご注意ください。また、画像データの解像度は実寸で**300dpi~350dpi**が適しています。（1色刷りの場合は、**600dpi**推奨）入稿データが完全でない場合は、その分納期が遅れたりトラブルの原因となりますのでご注意ください。

Illustrator（イラストレーター）をお持ちでないお客様は、お持ちの素材（データ）など、状況に応じて別途お見積りいたしますのでお気軽にご相談ください。



納期について



丸型コースター

4~5週間



角丸型コースター

4週間~2ヵ月

印刷に入れば、いかなる場合でもキャンセルは致しかねます。また、色味によるクレーム等も受けかねますので予めご了承ください。印刷仕上がり具合を確認されたいお客様は、実際に印刷されたコースターのサンプルをご用意しておりますので当店までご請求ください。